# **DESSINS UND FARBEN**

Der Heizteppich wird in mehreren Dessins und Farben gewebt. Entnehmen Sie diese bitte dem Internet oder fordern Sie den Katalog an.

Individuelle Kundenwünsche können auf Anfrage erfüllt werden.

# GRÖSSEN

In folgenden Größen sind die Heizteppiche lieferbar:

70 x 100 cm

90 x 140 cm

138 x 200 cm

Weitere Größen werden individuell auf Anfrage gewebt.



Der Herstellung gewebter Teppiche hat sich die Sächsische Teppichmanufaktur Bernards, Schmidt & Wenschuh KG verschrieben.

Das 1909 gegründete Unternehmen wird heute von Eberhard Witzschel, dem Enkel eines Firmengründers, geführt. Im Mittelpunkt stehen die Einzel- und Kleinserienfertigung von Bouclé- und Tournay-Teppichen nach Kundenwunsch.

Dazu gehören auch Repliken historisch wertvoller Teppiche, speziell von Kutschenbelägen und Kirchenteppichen.

#### **ALLEINHERSTELLER**

Sächsische Teppichmanufaktur Bernards, Schmidt & Wenschuh KG. Altenhainer Straße 50 09669 Frankenberg

**Eberhard Witzschel** geschäftsführender Komplementär

Telefon: 03 72 06-27 74

Fax:

03 72 06-70 76 5

teppich-witzschel@t-online.de

Internet: www.teppichmanufaktur.de

Mitglied in der Allianz Textiles Denkmal

in Zusammenarbeit mit der Firma

Technic-Center Frankenberg/Sa. Engineering GmbH Lerchenstraße 25 09669 Frankenberg

Die Sächsische Teppichmanufaktur Bernards, Schmidt & Wenschuh KG. ist Aussteller auf der "denkmal 2008" in Leipzig.



FRANKENBERG I SACHSEN

# **GEWEBTE WÄRME**

DER HEIZTEPPICH

# GEWEBTE WÄRME - DER HEIZTEPPICH

Nie mehr kalte Füße, wünschen sich wohl die meisten Menschen.

Viel Energie wird benötigt, um gerade in fußkalten Räumen ein Wohlfühlklima zu erzeugen. Mit dem Heizteppich sparen Sie Energie und wärmen gleichzeitig die Füße. Speziell für Kinderzimmer und dort, wo der Einbau einer Fußbodenheizung nicht möglich ist, wird der Heizteppich zu einem optimalen Wegbegleiter.

# **FUNKTIONSWEISE**

Elektrisch leitfähige Widerstandsdrähte bilden die Basis des ersten gewebten Heizteppichs.

Die Heizdrähte werden zusammen mit den Teppichgarnen verwebt und mit Stromzuführungsleitungen elektrisch leitend verbunden.



## **DIE LEISTUNG**

Die Leitungslänge, die Webbreite und die Drahtdimension bestimmen die elektrische Heizleistung.

70 x 100 cm - ca. 150 Watt 90 x 140 cm - ca. 500 Watt 138 x 200 cm - ca. 1000 Watt

## STROMVERSORGUNG

Um den Teppich mit Wechselstrom betreiben zu können, ist ein Stromversorgungsgerät notwendig. Dieses wandelt die Netzspannung in eine berührungsungefährliche Versorgungsspannung für den Heizteppich um und regelt die Temperatur auf einen einstellbaren Wert.

Mit einem Spezialstecker, der nicht in eine normale Steckdose passt, wird gewährleistet, dass eine Verwechslung der Anschlüsse nicht möglich ist.



# REINIGUNG

Da die Heizleitungen und Stromzuführungen direkt eingewebt werden, kann der Teppich ganz normal mit einem Staubsauger und handelsüblichen Reinigungsmitteln behandelt werden.

Die Reinigung mittels Teppichklopfer oder flüssigen chemischen Mitteln ist für den Heizteppich unzulässig.

Sollte der Teppich gerollt werden, empfehlen wir einen Durchmesser ab 10 cm.

## SICHERHEIT

Die Sicherheit der Anwenderinnen und Anwender ist uns wichtig.

Aus diesem Grund wird als Spannung die ungefährliche Kleinspannung von maximal 42 Volt zugeführt.

